

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З

11.03 2026 г.

№ 2-1/33

г. Брянск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом политпросвещения», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, просп. Ленина, д. 37



Во исполнение ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 30.03.2016 № 114 «О создании управления по охране и сохранению историко – культурного наследия Брянской области»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом политпросвещения», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, просп. Ленина, д. 37, принятого на государственную охрану в соответствии с Решение Малого Совета Брянского городского совета народных депутатов «Об утверждении

перечня правил охраны и использования памятников природы, истории и культуры» от 17.02.1993 г. № 16.

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ohgana-naslediya.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения управления Кочетову И.А.

Начальник управления



К.В. Волков

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ*

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом политпросвещения», расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, просп. Ленина, д. 37

Основываясь на положениях действующего законодательства и исторически ценных характеристиках объекта культурного наследия предметом охраны предлагается считать:

1. Местоположение и градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре исторического центра города Брянск. Здание расположено по красной линии застройки площади Ленина. Закрепляет собой угол пересечения бульвара Гагарина с площадью.

2. Элементы объемно-планировочного решения:

2.1. Существующие силуэтные характеристики. Прямоугольное в плане здание в четыре этажа и подвалом.

2.2. Форма кровли. Вальмовая кровля со слуховыми окнами и дымоходами.

3. Конструктивные элементы:

3.1. Капитальные стены. Исторические (на дату постройки – 1969 год) наружные и внутренние капитальные стены из кирпича.

3.2. Цоколь. Цоколь кирпичный, среднего выноса из плоскости стен.

4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения фасадов:

4.1. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе местоположение, форма, размер и архитектурное оформление оконных и дверных проёмов, витрины, венчающих и междуэтажного карнизов, пилястр, отделки «под шубу», отделки стен облицовочным кирпичом, декоративная отделка фасадов. Местоположение и архитектурно-художественное оформление главного (парадного) входа и исторической проездной арки.

5. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения интерьеров:

5.1. Местоположение и конструкция двухмаршевых лестниц.

5.2. Местоположение, материал и конструкция открытых двухмаршевых лестниц консольного типа на четырех косоурах.

6. Материал и характер обработки поверхности стен:

6.1. Характер обработки поверхности стен. Отделка облицовочным кирпичом, окраска по штукатурке.



*Предмет охраны может быть дополнен при проведении полномасштабных историко-культурных и реставрационных исследований.

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов культурного наследия.


ТАБЛИЦА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом политпросвещения», расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, просп. Ленина, д. 37

| Наименование предмета охраны | Изображение и расположение предмета охраны | Краткое описание предмета охраны |
|---|--|---|
| 1. Местоположение и градостроительные характеристики. | | |
| 1.1. Местоположение здания и роль объекта в композиционно-планировочной структуре исторического центра города Брянск. |  <p style="text-align: center;">Весь объем здания.</p> | Здание расположено по красной линии застройки площади Ленина. Закрепляет собой угол пересечения бульвара Гагарина с площадью. |
| 2. Элементы объемно-планировочного решения. | | |
| 2.1. Существующие силуэтные характеристики. |  <p style="text-align: center;">Весь объем здания.</p> | Прямоугольное в плане здание в четыре этажа и подвалом. |
| 2.2. Форма кровли. |  <p style="text-align: center;">Весь объем здания.</p> | Вальмовая кровля со слуховыми окнами и дымоходами. |


| Наименование предмета охраны | Изображение и расположение предмета охраны | Краткое описание предмета охраны |
|---|---|--|
| 3. Конструктивные элементы. | | |
| 3.1 Капитальные стены. |  <p data-bbox="671 792 979 831">Весь объем здания.</p> | <p data-bbox="1123 443 1485 696">Исторические (на дату постройки – 1969 год) наружные и внутренние капитальные стены из кирпича.</p> |
| 3.2 Цоколь. |  <p data-bbox="587 1151 1066 1234">По всему периметру уличных фасадов.</p> | <p data-bbox="1123 994 1445 1115">Цоколь кирпичный, малого выноса из плоскости стен.</p> |
| 4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения фасадов. | | |
| 4.1. Отделка «под шубу» |  <p data-bbox="624 1854 1034 1892">1-й этаж главного фасада.</p> | <p data-bbox="1126 1585 1426 1706">Отделка под шубу выполнена на всю высоту 1-го этажа.</p> |

| Наименование предмета охраны | Изображение и расположение предмета охраны | Краткое описание предмета охраны |
|------------------------------------|--|---|
| 4.2. Отделка облицовочным кирпичом |  <p data-bbox="580 566 1070 645">Главный, торцевой (южный) и частично дворовый фасады.</p> | Отделка облицовочным кирпичом без перевязки вертикальных швов с чередованием ряда тычков с двумя рядами ложков. |
| 4.3. Ниша. |  <p data-bbox="699 1211 954 1249">Главный фасад.</p> | 16 осей оконных проемов 2-4 этажей обрамлены общей прямоугольной профилированной нишей. |
| 4.4. Вертикальные нишки. |  <p data-bbox="619 1910 1038 1948">Торцевой (южный) фасад.</p> | Над окнами второго этажа расположены 22 вертикальные нишки высотой в два этажа. |

| Наименование предмета охраны | Изображение и расположение предмета охраны | Краткое описание предмета охраны |
|------------------------------|--|---|
| 4.5. Лопатки. |  <p data-bbox="699 607 948 645">Главный фасад.</p> | <p data-bbox="1118 309 1481 562">Прямоугольные лопатки расположены в нише главного фасада, в междуоконных простенках.</p> |
| 4.6. Отделка фасада. |  <p data-bbox="576 1151 1075 1227">Ниша северной части главного фасада.</p> | <p data-bbox="1118 898 1469 1025">Ниша в четыре этажа оштукатурена и окрашена.</p> |
| 4.7. Отделка фасада. |  <p data-bbox="592 1637 1066 1720">Первый этаж дворового и торцевого (южного) фасадов.</p> | <p data-bbox="1118 1413 1497 1585">Стены первого этажа и междуэтажный карниз оштукатурены и окрашены.</p> |
| 4.8. Венчающий карниз. |  <p data-bbox="571 2018 1091 2101">Уличный, торцевые и дворовый (часть) фасады.</p> | <p data-bbox="1118 1809 1465 2056">Карнизная плита среднего выноса без профилировки с пояском из красного кирпича в виде ряда тычков.</p> |

| Наименование предмета охраны | Изображение и расположение предмета охраны | Краткое описание предмета охраны |
|------------------------------|--|--|
| 4.9. Венчающий карниз. |  <p data-bbox="624 629 1018 667">Дворовый (часть) фасад.</p> | <p data-bbox="1118 300 1497 591">Состоит из карнизной плиты среднего выноса. Устроен с повышением относительно венчающего карниза основной части здания.</p> |
| 4.10. Междуэтажный карниз. |  <p data-bbox="576 1032 1070 1155">Главный (уличный), торцевой, выходящий на бул.Гагарина, дворовый (часть) фасады.</p> | <p data-bbox="1118 875 1433 987">Профилированный широкий карниз малого выноса.</p> |
| 4.11. Поясок. |  <p data-bbox="687 1592 963 1630">Дворовый фасад.</p> | <p data-bbox="1118 1267 1481 1559">Поясок выполнен из красного кирпича в виде ряда тычков. Проходит над окнами 4-го этажа и частично переходит в венчающий карниз.</p> |


| Наименование предмета охраны | Изображение и расположение предмета охраны | Краткое описание предмета охраны |
|------------------------------|--|--|
| 4.12. Форма дверных проемов. |  <p data-bbox="687 685 959 730">Дворовый фасад.</p> | Дверные проемы прямоугольной формы. |
| 4.13. Витрина. |  <p data-bbox="639 1364 1007 1453">Первый этаж торцевого (южного) фасада.</p> | Выступающая витрина во всю ширину торцевого фасада и части главного и дворового фасадов, высотой до междуэтажного карниза. Конструкция рамно-линейного типа. Имеет общий цоколь с основным объемом здания. |
| 4.14. Форма оконных проемов. |  <p data-bbox="655 1874 991 1919">По всему периметру.</p> | Оконные проемы прямоугольной формы. |

| <p>Наименование предмета охраны</p> | <p>Изображение и расположение предмета охраны</p> | <p>Краткое описание предмета охраны</p> |
|---|--|---|
| <p>4.15. Декоративное оформление оконных проемов.</p> |  <p>Первый этаж главного фасада.</p> | <p>Узкие рамочные наличники прямоугольного сечения.</p> |
| <p>4.16. Местоположение, конструкция и архитектурно-художественное оформление главного (парадного) входа.</p> |  <p>Главный фасад.</p> | <p>Главный (парадный) вход в виде выступающего тамбура-витрины рамно-линейного типа конструкции (на основе информации имеющихся источников).</p> |
| <p>4.17. Местоположение исторической проездной арки.</p> |  <p>Главный фасад.</p> | <p>Прямоугольная проездная арка в нише северной части главного фасада (на основе информации имеющихся источников). Служила проездом на дворовую территорию.</p> |


| Наименование предмета охраны | Изображение и расположение предмета охраны | Краткое описание предмета охраны |
|--|---|--|
| 5. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения интерьеров. | | |
| 5.1. Лестницы |  <p data-bbox="611 842 1038 920">Северный и южный торцы здания.</p> | Местоположение и конструкция двухмаршевых лестниц. |
| 5.2. Лестницы. |  <p data-bbox="611 1603 1038 1637">Центральный холл здания.</p> | Местоположение, материал и конструкция открытых двухмаршевых лестниц консольного типа на четырех косоурах. |
| 6. Материал и характер обработки поверхности стен. | | |
| 6.1. Характер обработки поверхности стен. |  <p data-bbox="632 2067 1031 2101">Фасадные стены здания.</p> | Отделка облицовочным кирпичом, окраска по штукатурке. |

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом политпросвещения», расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, просп. Ленина, д. 37

Подвальный этаж



Первый этаж




Условные обозначения:


- | | | |
|---|---|--|
|  | - | объемно-пространственная композиция здания |
|  | - | капитальные стены |
|  | - | исторические оконные и дверные проемы |
|  | - | композиционное и декоративное оформление фасадов |
|  | - | лестницы |
|  | - | местоположение исторической проездной арки |




Второй этаж




Третий этаж



Четвертый этаж



Условные обозначения:

-  - объемно-пространственная композиция здания
-  - капитальные стены
-  - исторические оконные и дверные проемы
-  - композиционное и декоративное оформление фасадов
-  - лестницы